








* mit Schräge / with bevel

Flachstahlmesser/ Blechmesser (Ober- und Untermesser)

*flat shear blades/ plate shear blades
(upper and lower blade)*

Art.-Nr.	n. Zg.-Nr.	Verwendung / Use for	L	H	S	M	Preise auf Anfrage / Prices on application
FLM 01.4711 *	22151 5 1001	PC275*360*361*PW 400	175	50	13	2xM12	
FLM 01.4712	40600 5 1000	Peddy*Super 210/11	175	50	13	2xM12	
FLM 01.4713	40613 5 1000	PW 500*501	200	55	13	2xM12	
FLM 01.4714	40627 5 1000	PW 502*800*801	375	60	17	3xM12	
FLM 01.4715	40632 5 1000	PW 1000G	530	80	22	4xM16	
FLM 01.4716	44001 5 1000	210 Standard 11	220	55	13	2xM12	
FLM 01.4717	44007 5 1000	PM 450 M	265	50	13	2xM12	
FLM 01.4718	44041 5 1000	210 Standard/Super 13*PW600	250	65	15	2xM16	
FLM 01.4719	44081 5 1000	210 Standard 16	260	70	18	2xM20	
FLM 01.4720	44085 5 1000	210 Super 16	280	70	18	2xM20	
FLM 01.4721	44121 5 1000	210 Super 20	300	70	20	2xM20	
FLM 01.4722	44210 5 1000	PC 380* PM 28/40	320	55	15	2xM12	
FLM 01.4723	44220 5 1000	PM 40/60	400	60	17	3xM12	
FLM 01.4724	44222 5 1000	PM 60/80	420	60	18	3xM12	
FLM 01.4725	44222 5 1002	PM 60/80 -nur Obermesser-	420	70/52	18	4xM12	
FLM 01.4726	44225 5 1000	PMx 600*601*602*PW 802	425	70	18	3xM16	
FLM 01.4727	44230 5 1000	PM 60/100*80/110+800/1100 PMx 800*801*1002	520	70	20	4xM16	
FLM 01.4728	44240 5 1000	PM 100/160*110/170	530	80	26	4xM20	




Flachstahl-Obermesser (für Maschinen mit Blechkanal)

*Special flat upper shear blade
(for machines with plate channel)*

Art.-Nr.	n. Zg.-Nr.	Verwendung / Use for	L	H	S	M	Preise auf Anfrage / Prices on application
FLO 01.4811	40775 5 1101 01	PC 275*360*PW 400	175	62.3	13	2xM12	
FLO 01.4812	40600 5 1004	Peddy	183	71	13	2xM12	
FLO 01.4813	44001 5 1004	210 Standard 11	228	80.5	13	2xM12	
FLO 01.4814	44041 5 1004	210 Standard 13	260	104	15	2xM16	
FLO 01.4815	44 81 5 1004	210 Standard/16*210 Super 16K	270	107	18	2xM20	
FLO 01.4816	44121 5 1004	210 Super 20	308	112	20	2xM20	

Profilstahlmesser Section Shear knives




Messerplatte, bwgl. <i>movable shear blade</i> H x B x S 165 x 165 x 28 mm Art.-Nr. MSP 02.4911b (40776 5 120200) passend f. / suitable f. PC 380	Messerplatte, bwgl. <i>movable shear blade</i> H x B x S 195 x 195 x 25 mm Art.-Nr. MSP 02.4912b (40616 5 1201 00) passend f. / suitable f. PW 502 * PC 500	Messerplatte, bwgl. <i>movable shear blade</i> H x B x S 245 x 240 x 35 mm Art.-Nr. MSP 02.4913b (40629 5 4302 00) passend f. / suitable f. PW 802	Messerplatte, bwgl. <i>movable shear blade</i> H x B x S 245 x 240 x 38 mm Art.-Nr. MSP 02.4914b (44225 5 4302 00) passend f. / suitable f. Pmx 600 * 601 * 602	Messerplatte, bwgl. <i>movable shear blade</i> H x B x S 320 x 310 x 40 mm Art.-Nr. MSP 02.4915b (44235 5 4302 00) passend f. / suitable f. Pmx 1002 * Pmx No 1. * 800 * 801
Messerplatte, fest <i>station, shear blade</i> H x B x S 170 x 170 x 28 mm Art.-Nr. MSP 02.4911f (40776 5 1201 00) passend f. / suitable f. PC 380	Messerplatte, fest <i>station, shear blade</i> H x B x S 200 x 200 x 25 mm Art.-Nr. MSP 02.4912f (40616 5 1202 00) passend f. / suitable f. PW 502 * PC 500	Messerplatte, fest <i>station, shear blade</i> H x B x S 255 x 243 x 38 mm Art.-Nr. MSP 02.4913f (44225 5 4301 00) passend f. / suitable f. PW 802	Messerplatte, fest <i>station, shear blade</i> H x B x S 255 x 243 x 38 mm Art.-Nr. MSP 02.4913f (44225 5 4301 00) passend f. / suitable f. Pmx 600 * 601 * 602	Messerplatte, fest <i>station, shear blade</i> H x B x S 330 x 315 x 40 mm Art.-Nr. MSP 02.4915f (44235 5 4301 00) passend f. / suitable f. Pmx 1002 * Pmx No 1. * 800 * 801

Preise auf Anfrage / Prices on application

Winkelstahlmesser 90° und 45° Section shear knives straight and mitre shearing iron

Dreieckmesser, klein
triangular blade, small



Dreieckmesser
triangular blade


waager. Messer, fest
horizontal blade, stationary

senkr. Messer, fest
vertical blade, stationary

Pos.	Bezeichnung/Description	Art.-Nr.	passend für / n. Zg.-Nr. / suitable for
1	Dreieckmesser	DRM 03.1011	Peddimaster 28/40*Peddy* Peddiworker 500*501*400 40611 5 2506
2	Dreieckmesser, kl.	DRM 03.1111	40611 5 2507
3	senkr. Messer	MSF 03.1211	40611 5 2503
4	waager. Messer	MWF 03.1311	40611 5 2502
Pos.	Bezeichnung/Description	Art.-Nr.	passend für / n. Zg.-Nr. / suitable for
1	Dreieckmesser	DRM 03.1012	Peddimaster 40/60*60/80* Peddiworker 800*801 44001 5 1170 11
2	Dreieckmesser, kl.	DRM 03.1112	44001 5 1170 12
3	senkr. Messer	MSF 03.1212	44001 5 1170 14
4	waager. Messer	MWF 03.1312	44001 5 1170 13
Pos.	Bezeichnung/Description	Art.-Nr.	passend für / n. Zg.-Nr. / suitable for
1	Dreieckmesser	DRM 03.1013	Peddimaster 60/100*80/110*800/1100 44041 5 1170 11
2	Dreieckmesser, kl.	DRM 03.1113	44041 5 1170 12
3	senkr. Messer	MSF 03.1213	44041 5 1170 14
4	waager. Messer	MWF 03.1313	44041 5 1170 13

Preise auf Anfrage / Prices on application

Winkelstahlmesser 90° und 45° Section shear knives for straight and mitre shearing angle iron




Pos.	Bezeichnung/Description	Art.-Nr.	passend für / n. Zg.-Nr. / suitable for
			210 Super/11* 210 Standard/11
1	Dreiecksmesser	DRM 03.1012	44001 5 117011
2	Dreiecksmesser, kl.	DRM 03.1112	44001 5 117012
3	senkr. Messer	MSF 03.1212	44001 5 117014
4	waager. Messer	MWF 03.1312	44001 5 117013
Pos.	Bezeichnung/Description	Art.-Nr.	passend für / n. Zg.-Nr. / suitable for
			210 Super/13* 210 Standard/13
1	Dreiecksmesser	DRM 03.1013	44041 5 117011
2	Dreiecksmesser, kl.	DRM 03.1113	44041 5 117012
3	senkr. Messer	MSF 03.1213	44041 5 117014
4	waager. Messer	MWF 03.1313	44041 5 117013
Pos.	Bezeichnung/Description	Art.-Nr.	passend für / n. Zg.-Nr. / suitable for
			210 Super/16* 210 Standard/16
1	Dreiecksmesser	DRM 04.1513	44083 5 117011
2	Dreiecksmesser, kl.	DRM 04.1613	44083 5 117012
3	senkr. Messer	MSF 04.1713	44083 5 117014
4	waager. Messer	MWF 04.1813	44083 5 117013
Pos.	Bezeichnung/Description	Art.-Nr.	passend für / n. Zg.-Nr. / suitable for
			210 Super/20* 210 Standard/20
1	Dreiecksmesser	DRM 04.1514	44121 5 117011
2	Dreiecksmesser, kl.	DRM 04.1614	44121 5 117012
3	senkr. Messer	MSF 04.1714	44121 5 117014
4	waager. Messer	MWF 04.1814	44121 5 117013

Preise auf Anfrage / Prices on application

Profilstahlmesser Z 1 Section shear knives, type Z 1

Dreieckmesser, klein
triangular blade, small



Dreieckmesser, groß
triangular blade, large

Schiebemesser, senkr.
sliding blade, vertical




Messer, waager.
horizontal blade

Pos.	Bezeichnung/Description	Art.-Nr.	passend für / n. Zg.-Nr. / suitable for
1	Dreieckmesser	DRM 05.2011	210 Super/Standard 11*Peddimaster 40/60*60/80 44001 5 116004
2	Dreieckmesser	DRM 05.2111	44001 5 1158
3	Messer, waager.	MWF 05.2211	44001 5 1157
4	Schiebemesser	SMS 05.2311	44001 5 1152
5	Untermesser	UMW 05.2411	44001 5 116003
Pos.	Bezeichnung/Description	Art.-Nr.	passend für / n. Zg.-Nr. / suitable for
1	Dreieckmesser	DRM 05.2012	210 Super/Standard 13*Peddimaster 60/100*80/110 44041 5 116004
2	Dreieckmesser	DRM 05.2112	44041 5 1158
3	Messer, waager.	MWF 05.2212	44041 5 1157
4	Schiebemesser	SMS 05.2312	44041 5 116005
5	Untermesser	UMW 05.2412	44041 5 116003
Pos.	Bezeichnung/Description	Art.-Nr.	passend für / n. Zg.-Nr. / suitable for
1	Dreieckmesser	DRM 05.2013	210 Super/ 16* 210 Standard /16 44081 5 116004
2	Dreieckmesser	DRM 05.2113	44081 5 1158
3	Messer, waager.	MWF 05.2213	44081 5 1157
4	Schiebemesser	SMS 05.2313	44081 5 116005
5	Untermesser	UMW 05.2413	44081 5 116003
Pos.	Bezeichnung/Description	Art.-Nr.	passend für / n. Zg.-Nr. / suitable for
1	Dreieckmesser	DRM 05.2014	210 Super/20* 210 Standard/20 44121 5 1159
2	Dreieckmesser	DRM 05.2114	44121 5 1158
3	Messer, waager.	MWF 05.2214	44121 5 1157
4	Schiebemesser	SMS 05.2314	44121 5 1152
5	Untermesser	UMW 05.2414	44121 5 116003

Preise auf Anfrage / Prices on application

Telefon: +49 (0) 4952 895 44 0
E-Mail: info@schuelpke.de






Schnellwechsel-Stempelhalter quick-change punch holder	Art.-Nr.	B	C	A	passend für / n. Zg.-Nr./ suitable for
	STH 06.5311	32	28	71	(44001 199 990) 210/11*13 *SU 11*13 Forax 25+45*PM 28/40+ 40/60+60/80+60/100+80/110 PW 800*PC 360
	STH 06.5312	37	47	100	(44081 199 990) 210/16+20* SU 16+20 Forax 80+100*H1000 PM 100/160+110/170
	STH 06.5313	45	50	109	(44161 199 990) 210 Super 25
	STH 06.5314	37	22	62	(40615 5 6001 00) heutige Generation seit 1996
Schnellspannmutter quick-change locking nut	Art.-Nr.	B	C	A	passend für / n. Zg.-Nr./ suitable for
	STM 06.5411	70	45.5	38	(44001 198 991) 210/11+13*SU 11+13 Forax 25+45*PM 28/40+ 40/60+60/80+60/100+80/110
	STM 06.5412	85	52.5	45	(44081 198 991) 210/16+20 * SU 16+20 Forax 80+100 * H 1000 heutige Generation
	STM 06.5413	100	60.5	55	(44161 198 991) 210 Super 25
Schnellspanneinsatz quick-change punch sleeve	Art.-Nr.	B	C	A	passend für / n. Zg.-Nr./ suitable for
	STE 06.5511	27.1	45	44	(44001 198 992) 210/11+13 * SU 11+13 Forax 25+45 * PM 28/40 + 40/60+60/80+60/100+80/110
	STE 06.5512*	30.2	45	44	(44001 6 352301) 210/11+13*SU 11+13 Forax 25+45
	STE 06.5513	32.2	52	60	(44081 198 992) 210/16+20* SU16+20 Forax 80+100 * H 1000
	STE 06.5514*	34.5	52	60	(44081 6 2928 03)
	STE 06.5515	39.7	60	62	(44161 198 992) 210 Super 25
	STE 06.5516	32.2	52	35	(42030 6 2191 02) heutige Generation
	STE 06.5517*	34.5	52	35	(42217 6 2002 02)

* mit Öffnung für Schlüssellochstempel

*with opening for key hole punch

Preise auf Anfrage / Prices on application





Reduzierhülse reducing sleeves		Art.-Nr.	A/B	d	D	H	n. Zg.-Nr.
	RDH 07.5611	1/4	14.5	26.4	24.5	44001 198 503	
	RDH 07.5612	2/5	19.4	31	22	44081 198 503	
	RDH 07.5613	3/6	26.5	39.5	29	44161 198 503	
	RDH 07.5614	3/7	26.5	58.5	23	44001 198 813	
	RDH 07.5615	6/7	39.7	58.5	23	44001 198 814	
	RDH 07.5616	3/11	26.5	90	23	44001 198 833 3	
	RDH 07.5617	6/11	39.7	90	23	44001 198 833 2	
	RDH 07.5618	7/11	58.7	90	23	44001 198 833 1	
Verläng.-Reduzierhülse reducing sleeves, extension type		Art.-Nr.	A/B	d1/d2	D	H	n. Zg.-Nr.
	VRH 07.5711	4/7	40/26,6	58.5	38	44001 198 813 3 (44081 198 813 1)	
	VRH 07.5712	5/7	40/31,7	58.5	25	40778 5 6807 01	
	VRH 07.5713	4/11	40/26,6	90	38	44001 198 833 4	
	VRH 07.5714	5/11	40/31,7	90	25	44081 198 833 1	
Druckstück filter pieces		Art.-Nr.	A/B	d	h	n. Zg.-Nr.	
	DST 07.5811	4/7 + 11		39	22	44001 198 814 3	
	DST 07.5812	5/7 + 11		39	15	40778 5 6807 02	

Preise auf Anfrage / Prices on application

Preise auf Anfrage / Prices on application

Telefon: +49 (0) 4952 895 44 0
E-Mail: info@schuelpke.de





Passfeder/Verdrehschutz parallel key	Art.-Nr.	f. Stempel / f. punch	L	n. Zg.-Nr.		
 B x H: 4 x 6 mm	PSF 08.5911	1	17	65100 9 90 170		
	PSF 08.5912	2	23.5	65100 9 90 235		
	PSF 08.5913	3 + 4	28.5	65100 9 90 285		
	PSF 08.5914	5	33.5	65100 9 90 335		
	PSF 08.5915	6	41.5	65100 9 90 415		
	PSF 08.5916	7	63	65100 9 90 630		
	PSF 08.5917	11	92	65100 9 90 920		
Stempelhalter punch holder	Art.-Nr.	SV	A	B	C	n. Zg.-Nr.
	STH 08.6011	d=58	50	65	69.8	42200 5 4012 02 (44001 199 811)
	STH 08.6012	d=90	50	93	98	42215 5 4014 01 (44001 199 831)
	STH 08.6016	d=58	94	65	69.8	44081 198 811
	STH 08.6017	d=90	94	93	98	44081 198 831
Stempelmutter punch locking nut	Art.-Nr.	A	B	C	D	n. Zg.-Nr.
	STM 08.6111	52	30	31	27.1	44001 198 224
	STM 08.6112	70	45	45	32.2	44081 198 224L
	STM 08.6113	70	45	45	39.7	44161 198 224
	STM 08.6114	90	38	67.5	58.7	44001 198 812
	STM 08.6115	120	38	95.4	90.2	44001 198 832
Hakenschlüssel hook spanner DIN 1810	Art.-Nr.	A	L	n. Zg.-Nr.		
	HAK 08.6211	55	206	7001810 52055		
	HAK 08.6212	75	244	7001810 68075		
	HAK 08.6213	90	280	7001810 80090		
	HAK 08.6214	120	340	7001810 96050		

Preise auf Anfrage / Prices on application

Preise auf Anfrage / Prices on application

Abstreifer / stripper

Abstreiferplattenaufnahme / stripper plate holder



Art.-Nr.	A	B	C	n. Zg.-Nr. / passend für / suitable for
ABS 09.6322	32	126	156	40776 5 4005 00 PC 360
ABS 09.6311	34	90	209.6	44001 5 4015 05 H600 + 210 Super 11+13*210/11+13*225BL3+60* Forax 15, 25, 45, 65, 150, 250, 450 * Stanzfix
ABS 09.6312	35	128	245.6	44081 5 5105 00 PW1000*100G + H100*800* 1000 + PM 100/160*110/170*1100/1700* 210 Super 16 + 20* 210/16+20*225B80 + 100*Forax 80, 100, 1000
ABS 09.6313	44	135.5	279.6	44161 5 5105 00 H 1400*1000N*1400N*210 Super 25
ABS 09.6314	34	74	226	44230 5 5105 00 H40*60N*PM 28/40*40/60 * 60/80*60/100*80/110
ABS 09.6315	150.2	88.5	209.6	44001 199 840 H600 + 210 Super 11+13*210/11+13*225BL3+60* Forax 15, 25, 45, 65, 150, 250, 450 * Stanzfix
ABS 09.6316	150.2	126.5	245.6	44081 199 840 PW1000*1000G + H100*800*1000 + PM 100/160* 110/170*1100/1700*210/16+20*225B80 + 100* Forax 80, 100, 1000
ABS 09.6317	150.2	134	279.6	44161 199 840 H1400 + 1000N * 1400N * 220 Super 25
ABS 09.6318	150.2	73.5	226	44230 199 840 Pmx No. 1*600*601*602* 800*801*1002 + H40*60N* 1001*1250 + PM 28/40*40/60*60/80*60/100*80/120
ABS 09.6319	150.2	123	198	42215 5 4014 30L H300+500(42215 5 5105 00)
ABS 09.6320	100.2	72	226	44233 5 6009 30 Pmx No. 1 * 600+601+602*800*801*1002 + H801* 1001*1250+PM 800/1100
ABS 09.6321	100.2	72	226	42224 5 6009 30 H280
ABS 09.6323	100.2	124.5	161	40778 5 6009 30 PC 361
ABS 09.6324	100.2	106.2	191	40613 5 4005 00 M PW No.1*500*501*502*800*801*802* H301*501*502
ABS 09.6325	100.2	154.5	166	40779 5 6009 30 PC 380

Preise auf Anfrage / Prices on application

Telefon: +49 (0) 4952 895 44 0
E-Mail: info@schuelpke.de




Abstreiferplatte 100 / stripper plates

Art.-Nr.

D

n. Zg.-Nr.



ABP 10.6411

15

40613 5 4012 11

ABP 10.6412

34

40613 5 4012 12L

ABP 10.6413

42

40613 5 4012 13

ABP 10.6414

52

40613 5 4012 14

ABP 10.6415

69


40613 5 4012 15

Abstreiferplatte 150 / stripper plates

Art.-Nr.

D

n. Zg.-Nr.



ABP 10.6416

15

44001 198 840 1

ABP 10.6417

30

44001 198 840 2

ABP 10.6418

40

44001 198 840 3

ABP 10.6419

50

44001 198 840 4

ABP 10.6420

60

44001 198 840 5

ABP 10.6421

75

44001 198 840 6

ABP 10.6422

95

44001 198 840 7


ABP 10.6423

105

44001 198 840 8


Preise auf Anfrage / Prices on application

Reduziereinsatz für Matrizen die reducing sockets







	passend f. Matrice Nr. 2 suitable f. Die no. 2	passend f. Matrice Nr. 3 suitable f. Die no. 3	passend f. Matrice Nr. 4 suitable f. Die no. 4	passend f. Matrice Nr. 6 suitable f. Die no. 6
	d=46,04	d=50,8	d=63,5	d=90
passend f. Matrice Nr. 4 suitable f. Die No. 4 D=63,5	Art.-Nr. RDE 11.6512 n. Zg.-Nr. 44041 199 807	Art.-Nr. RDE 11.6513 n. Zg.-Nr. 44081 199 807		
passend f. Matrice Nr. 6 suitable f. Die No. 6 D= 90	Art.-Nr. RDE 11.6514 n. Zg.-Nr. 44001 199 817	Art.-Nr. RDE 11.6515 n. Zg.-Nr. 44081 199 817	Art.-Nr. RDE 11.6516 n. Zg.-Nr. 44001 199 818	
passend f. Matrice Nr. 20 suitable f. Die No. 20 D=140	Art.-Nr. RDE 11.6517 n. Zg.-Nr. 44001 199 837 3	Art.-Nr. RDE 11.6518 n. Zg.-Nr. 44081 199 837 3	Art.-Nr. RDE 11.6519 n. Zg.-Nr. 44001 199 837 2	Art.-Nr. RDE 11.6520 n. Zg.-Nr. 44001 199 837 1
Preise auf Anfrage / Prices on application				

Matrizenhalter die holders




Art.-Nr.	A	B	C	n. Zg.-Nr.	Preise auf Anfrage / Prices on application
MAH 12.6611	46.04	50	165	44001 199 802	
MAH 12.6612	50.8	50	165	44001 5 4016 02	
MAH 12.6613	46.04	73	165	44041 199 802	
MAH 12.6614	50.8	73	165	44041 5 4016 02	
MAH 12.6615	50.8	72	165	44233 5 5307 00	
MAH 12.6616	46.04	72	165	42017 6 2014 01	
MAH 12.6617	50.8	130	165	44081 199 802	
MAH 12.6618	46.04	130	165	44121 6 2660 03	
MAH 12.6619	63.5	123	165	42220 5 5307 00	

Matrizenhalter SV 58 die holder - o.p.a. d=58	Art.-Nr.	D	B	A	H	n. Zg.-Nr.
	MAH 13.6711	90	200	165	42.8	44001 198 816
	MAH 13.6712	90	200	165	65.8	44041 199 816
	MAH 13.6713	90	200	165	119.8	44081 198 816
Auflagering SV 58 supporting ring - o.p.a. d=58	Art.-Nr.	D			H	n. Zg.-Nr.
	ALR 13.6711	90			12	44001 198 810
Matrizenhalter SV 90 die holder - o.p.a. d=90	Art.-Nr.	D	B	A	H	n. Zg.-Nr.
	MAH 13.6811	140	200	178	42.8	44001 198 836
	MAH 13.6812	140	200	178	65.8	44041 198 836
	MAH 13.6813	140	200	178	119.8	44081 198 836
Auflagering SV 90 supporting ring - o.p.a. d=90	Art.-Nr.	D			H	n. Zg.-Nr.
	ALR 13.6811	140			12	44001 198 830

Preise auf Anfrage / Prices on application


Preise auf Anfrage / Prices on application

Matritzenhalter für SV 65 und SV 90
die holders for o.p.a. d=65 and d=90



Art.-Nr.	Matritzen Nr. / Die no.	D	H	n. Zg.-Nr.	Preise auf Anfrage / Prices on application
MAH 12.6615	Nr. 3	50.8	72	44233 5 5307 00	
MAH 14.6812	Nr. 4	63.5	65.8	44233 5 5501 00	
MAH 14.6813	Nr. 6	90	65.8	442233 5 5502 00	
MAH 14.6814	Nr.20	140	65.8	44233 5 5503 00	
ZWP 14.6815	Zwischenplatte SV 65	72	56.9	42220 5 6817 00	
ZWP 14.6816	Zwischenplatte SV 90	97	56.9	42220 5 7017 00	

Vierkant-Auslinkwerkzeug square notching attachments



Nr. passend für / suitable for passend für / suitable for passend für / suitable for passend für / suitable for

1

PM 28/40*PW 400
PW 500*PW 501

Art.-Nr.
AST 15.6911
n. Zg.-Nr.
44210 5 1901

PM 40/60
PM 60/80
PW 800 + 801 + 600

Art.-Nr.
AST 15.6912
n. Zg.-Nr.
40627 5 1901
(44220 5 1901)

PM 60/100
PM 80/110
PM 800/1100

Art.-Nr.
AST 15.6913
n. Zg.-Nr.
44230 5 1901

PM 100/160
PM 110/170
PM 1100/1700

Art.-Nr.
AST 15.6914
n. Zg.-Nr.
44240 5 1901

Preise auf Anfrage / Prices on application

2

Art.-Nr.
AUS 15.7011
n. Zg.-Nr.
44210 5 1902

Art.-Nr.
AUS 15.7012
n. Zg.-Nr.
44001 5 1902

Art.-Nr.
AUS 15.7013
n. Zg.-Nr.
44041 5 1902

Art.-Nr.
AUS 15.7014
n. Zg.-Nr.
44081 5 1902

3


Art.-Nr.
AUV 15.7011
n. Zg.-Nr.
44210 5 1902

Art.-Nr.
AUV 15.7112
n. Zg.-Nr.
44001 5 1903 A

Art.-Nr.
AUV 15.7113
n. Zg.-Nr.
44041 5 1903


Art.-Nr.
AUV 15.7114
n. Zg.-Nr.
44240 5 1903

Vierkant-Auslinkwerkzeug square notching attachments



Nr.	passend für / suitable for	passend für / suitable for	passend für / suitable for
1	210/11 PM 450 Art.-Nr. AST 16.7311 n. Zg.-Nr. 44001 5 1901	210 / 13 Art.-Nr. AST 16.7312 n. Zg.-Nr. 44041 5 1901	210/16 + 20 Art.-Nr. AST 16.7312 n. Zg.-Nr. 44041 5 1901
Preise auf Anfrage / Prices on application			
2	Art.-Nr. AUS 15.7012 n. Zg.-Nr. 44001 5 1902	Art.-Nr. AUS 15.7013 n. Zg.-Nr. 44041 5 1902	Art.-Nr. AUS 15.7014 n. Zg.-Nr. 44081 5 1902
3	Art.-Nr. AUV 16.7511 n. Zg.-Nr. 44001 5 1903 A	Art.-Nr. AUV 15.7113 n. Zg.-Nr. 44041 5 1903	Art.-Nr. AUV 15.7113 n. Zg.-Nr. 44041 5 1903

Vierkant-Auslinkwerkzeug square notching attachments




Nr.	passend für / suitable for	passend für / suitable for	passend für / suitable for
1	210 Super/11 210 Standard/11 210 AD/11 210 D/11 Art.-Nr. AST 17.7711 n. Zg.-Nr. 44002 5 1901	210 Super/13 210 Standard/13 210 AD/13 210 D/13 Art.-Nr. AST 17.7712 n. Zg.-Nr. 44042 5 1901 A	210 Super/16 + 20 210 AD/16 + 20 210 D/20 + 16 210 Standard/16 Art.-Nr. AST 17.7712 n. Zg.-Nr. 44042 5 1901 A
Preise auf Anfrage / Prices on application			
2	Art.-Nr. AUS 15.7012 n. Zg.-Nr. 44001 5 1902	Art.-Nr. AUS 15.7013 n. Zg.-Nr. 44041 5 1902	Art.-Nr. AUS 15.7014 n. Zg.-Nr. 44081 5 1902
3	Art.-Nr. AUV 16.7511 n. Zg.-Nr. 44001 5 1903 A	Art.-Nr. AUV 15.7113 n. Zg.-Nr. 44041 5 1903	Art.-Nr. AUV 15.7113 n. Zg.-Nr. 44041 5 1903

Telefon: +49 (0) 4952 895 44 0


E-Mail: info@schuelpke.de



Vierkant-Auslinkwerkzeug square notching attachments



Dreikant-Auslinkwerkzeug triangular notching attachments





Pos.	Vierkant-Auslinkwerkzeug passend für / suitable for	Pos	Dreikant-Auslinkwerkzeug passend für / suitable for
1	PW 502 Bestell-Nr. VAS 18.8111 Vierkant-Auslinkstempel square notching punch n. Zg.-Nr. 40616 5 1901 01	3	PW 502 Bestell-Nr. DAS 18.8211 Dreikant-Auslinkstempel triangular notching punsch n. Zg.-Nr. 40616 5 1951 01
Preise auf Anfrage / Prices on application			
2	Bestell-Nr. VAM 18.8112 Vierkant-Auslinkmatrize square notching n. Zg.-Nr. 40616 5 1902 00	4	Bestell-Nr. DAM 18.8212 Dreikant-Auslinkmatrize trinangular notching n. Zg.-Nr. 40616 5 1952 00

Vierkant-Auslinkwerkzeug square notching attachments

1 = Vierkant-Auslinkstempel / *square notching punch*

2 = Auslink-Seitenmesser / *side notching blade*

3 = Auslink-Vordermesser / *front notching blade*




Nr.	passend für / suitable for	passend für / suitable for	passend für / suitable for
1	PMx 600 PMx 601	PMx 602 PW 802	PMx 800* 801 1002
	Art.-Nr. AST 15.6912 n. Zg.-Nr. 40627 5 1901	Art.-Nr. AST 15.6912 n. Zg.-Nr. 40627 5 1901	Art.-Nr. AST 15.6913 n. Zg.-Nr. 44230 5 1901
Preise auf Anfrage / Prices on application			
2	Art.-Nr. AUS 15.7012 n. Zg.-Nr. 44001 5 1902	Art.-Nr. AUS 19.8412 n. Zg.-Nr. 44227 5 1902	Art.-Nr. AUS 19.8413 n. Zg.-Nr. 44235 5 1902
3	Art.-Nr. AUV 16.7511 n. Zg.-Nr. 44001 5 1903 A	Art.-Nr. AUV 19.8512 n. Zg.-Nr. 44227 5 1903	Art.-Nr. AUV 19.8513 n. Zg.-Nr. 44235 5 1903

Dreikant-Auslinkwerkzeug 90° Triangular notching tool 90°

Obermesser, lang
upper blade, long

Auslinkmesser, lks.
notching blade, l.h.




Obermesser, kurz
upper blade, short

Auslinkmesser, rs.
notching blade, r.h.

passend für / suitable for	Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4
	Obermesser, kurz	Obermesser, lang	Auslinkmesser, re.	Auslinkmesser, lks
210 D-AD-Standard-Super 11	n. Zg.-Nr. 44002 5 19862 Art.-Nr. OMK 20.8711	n. Zg.-Nr. 44002 5 19861 Art.-Nr. OML 20.8811	n. Zg.-Nr. 44002 5 1988 Art.-Nr. AKM 20.8911	n. Zg.-Nr. 44002 5 1988 Art.-Nr. AKM 20.8911
210 D-AD Standard-Super 13*16*20* Peddimaster 60/100* 80/110*100/160* 110/170* Peddiworker 1000G	n. Zg.-Nr. 44042 5 19862 Art.-Nr. OMK 20.8712	n. Zg.-Nr. 44042 5 19861 Art.-Nr. OML 20.8812	n. Zg.-Nr. 44042 5 19882 Art.-Nr. AKM 20.8912	n. Zg.-Nr. 44042 5 19881 Art.-Nr. AKM 20.9012
Peddimaster 28/40 Peddiworker 400*500* *501	Dreikant-Auslinkstempel, kpl. n. Zg.-Nr. 44210 5 198500 Art.-Nr. DKS 20.8700		n. Zg.-Nr. 44210 5 1988 Art.-Nr. AKM 20.8913	n. Zg.-Nr. 44210 5 1988 Art.-Nr. AKM 20.8913
Peddimaster 40/60*60/80 Peddiworker 600*800* *801	n. Zg.-Nr. 44220 5 19862 Art.-Nr. OMK 20.8714	n. Zg.-Nr. 44220 5 19861 Art.-Nr. OML 20.8814	n. Zg.-Nr. 44220 5 1988 Art.-Nr. AKM 20.8914	n. Zg.-Nr. 44220 5 1988 Art.-Nr. AKM 20.8914
Peddimax 600*601*602 Peddiworker 802	Dreikant-Auslinkstempel, kpl. n. Zg.-Nr. 44225 5 198500 Art.-Nr. DKS 20.8701		n. Zg.-Nr. 44227 5 19881 Art.-Nr. AKM 20.8915	n. Zg.-Nr. 44227 5 19881 Art.-Nr. AKM 20.8915
Peddimax 800*801*1002	n. Zg.-Nr. 44042 5 19862 Art.-Nr. OMK 20.8712	n. Zg.-Nr. 44042 5 19861 Art.-Nr. OML 20.8812	n. Zg.-Nr. 44235 5 19881 Art.-Nr. AKM 20.8816	n. Zg.-Nr. 44235 5 19881 Art.-Nr. AKM 20.8816

Preise auf Anfrage / Prices on application


Vierkant-Auslinkwerkzeug square notching attachment



Bezeichnung / Description	Art.-Nr.	passend für / suitable for	n. Zg.-Nr.	
Vierkant-Auslinkstempel square notching punch	VKS 21.9111	Peddy	40610 5 1901L	Preise auf Anfrage / Prices on application
Vierkant-Auslinkmesser lower notching blade	VKM 21.9112	Peddy	40610 5 1902B	

Dreikant-Auslinkwerkzeug triangular notching attachment

Dreikant-
Auslinkstempel
triangular notching blade



Dreikant-
Auslinkmesser
lower notching blade

Dreikant-
Auslinkmesser
lower notching blade

Bezeichnung / Description	Art.-Nr.	passend für / suitable for	n. Zg.-Nr.	
Dreikant-Auslinkstempel <i>triangular notching punch</i>	DKS 22.9211	Peddy	40610 5 1951C	Preise auf Anfrage / Prices on application
Dreikant-Auslinkmesser <i>lower notching blade</i>	DKM 22.9212	Peddy	40610 5 1952A	